

# ESPECIERO ANTARO ANCHO HASTA 200MM PROF 500MM BLANCO

Sistema de cajón de laterales metálicos que continúa con la línea ANTARO. Ideal para guardar especias, botellas y condimentos. Su diseño permite aprovechar espacios reducidos a través de su sistema de guías. Cierre suave y silencioso. Apertura de extensión total, soporta 20 kg. en carga dinámica. Certificado según ISO 9001 para uso en cocinas. Fabricado en Austria

- Montaje sencillo y de ajuste tridimensional.
- Cierre suave y silencioso.
- Disponible para profundidades de 500 mm.
- Capacidad de carga: 20 kg.
- Guías de extensión total.
- 1 cajón en altura D mas 1 cajón en altura M



Marca	<b>BLUM</b>
Categoría	Cajones
Principales aplicaciones	Cocina – Logia – Baño
Altura disponible	Cajón D: 199mm / Cajón M: 84mm
Profundidad mínima del módulo	503 mm
Color	Blanco seda
Ancho máximo	200 mm
Tecnología de movimiento	Blumotion



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PERFORACION DEL FRENTE		CORTES DEL PISO	GUÍAS
<p><b>ALTURA M</b></p>	<p><b>ALTURA D</b></p>	<p>Tableros aglo de 18 mm</p> <p><b>Trasera</b> altura M - 84 mm D - 199 mm</p> <p><b>Fondo</b> Trasera en madera NL - 24 mm Trasera en acero NL - 22 mm</p> <p>LW - 87 mm</p> <p>LW - 75 mm</p>	
<p>Recomendación: Limpiar con paño seco, no usar implementos abrasivos. Alejar de polvos abrasivos (cortes de cubiertas y enlucido de cielos)</p>			

Posible en combinación con

- TANDEMBOX
- LEGRABOX
- TANDEM

Comodidad de movimiento de Blum

- BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
- Esfuerzo de apertura mínimo



Guías desplazadas en diagonal  
para una mayor estabilidad lateral

Uso general de herrajes de Blum

- Apariencia y aspecto universales
- Uso de herrajes estándar
- La comodidad habitual de ajuste y montaje

Gran capacidad de carga


- hasta 20 kg por armario inferior

# Armarios estrechos

## Armario inferior – TANDEMBOX

### Planificación

#### Espacio ocupado en el cuerpo




#### X =

Altura	TANDEMBOX plus	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M	63.5 mm	65.5 mm	65.5 mm
D	191 mm	195 mm	191 mm



#### Dimensiones de instalación del frente



#### Y =

Altura	TANDEMBOX plus	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M	-	-	-
D	128 mm	128 mm	96 mm




# Armarios estrechos


## Armario inferior – TANDEMBOX

### Planificación

#### Cotas de montaje de trasera



Altura M



Altura D

### Espacio ocupado

