


Serie | 6 Placas modulares (gas, vitrocerámicas, inducción)
PIB375FB1E
Placa de inducción de 30 cm de ancho
Terminación Premium
EAN: 4242002848631

Dómino de inducción: rápida, segura, fácil de limpiar y eficiente.

- **Ancho 30 cm:** perfecto para combinarlo con otra Dominó o placas con terminación Premium.
- **Inducción:** rápida, segura, limpia y muy eficiente.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.
- **Control DirectSelect:** selecciona con un solo toque la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **Terminación Premium:** diseño elegante con dos finos perfiles laterales en acero inoxidable y un acabado biselado delantero y trasero.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de construcción :	CONSTR_TYPE.Built-in
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	2
Medidas del nicho de encastre :	51 x 270 x 490-500
Anchura del producto :	306
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :	51 x 306 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	110 x 370 x 573
Peso neto (kg) :	7,0
Peso bruto (kg) :	7,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Vitrocerámica
Color superficie superior :	Aluminio gratado, negro
Color del marco :	Aluminio gratado
Certificaciones de homologación :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002848631
Potencia de conexión eléctrica (W) :	3700
Intensidad corriente eléctrica (A) :	16
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60


Accesorios opcionales

HEZ390042 : Set de 4 piezas: 1 sartén + 3 cacerolas.

Serie | 6 Placas modulares (gas, vitrocerámicas, inducción)**PIB375FB1E****Placa de inducción de 30 cm de ancho****Terminación Premium****EAN: 4242002848631****Dómino de inducción: rápida, segura, fácil de limpiar y eficiente.**

-
- Control Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
 - 2 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
 - Función Inicio Automático
 - Función Memoria
 - Función Mi Consumo
 - Posibilidad de desconectar las señales acústicas
 - Cronómetro
 - Potencia total de la placa limitable por el usuario
 - Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
 - Indicador de calor residual dual (H/h)
 - Desconexión automática de seguridad de la placa
 - Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium
 - Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301




Serie | 6 Placas modulares (gas, vitrocerámicas, inducción)

PIB375FB1E

Placa de inducción de 30 cm de ancho


Terminación Premium

EAN: 4242002848631




Para el montaje de dos encimeras dominó adosadas a una placa de cocción se requieren dos juegos de montaje (HEZ394301).

Dimensiones en mm




Para el montaje de una encimera dominó adosada a una placa de cocción se requiere un juego de montaje (HEZ394301).

Dimensiones en mm



Para el montaje de dos o más encimeras dominó juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones en mm



Para el montaje de dos o más encimeras dominó juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones en mm

Serie | 6 Placas modulares (gas, vitrocerámicas, inducción)


PIB375FB1E

Placa de inducción de 30 cm de ancho

Terminación Premium


EAN: 4242002848631

Representación de las posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos




Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones del hueco (X) según combinación véase la tabla:



Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm


Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90
Anchura del aparato: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

* No es posible con placa de inducción de 70 cm

Juego de montaje (HEZ394301) para encimera dominó



* Depende de la profundidad del hueco

Dimensiones en mm