


Serie | 6 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)
PCQ7A5B90V
75 cm, Encimera a gas, acero inoxidable


La placa de cocción de acero inoxidable con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a nueve niveles de potencia definidos con precisión.

- **FlameSelect:** para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- **Quemador Wok:** poderosa cocción de hasta 4 kW.
- **Parrillas de hierro fundido:** para una alta firmeza y estabilidad de los utensilios de cocina.
- **Perillas giratorias:** para un control ergonómico
- **Color de la superficie:** acero inoxidable

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción :	Encastrable
Entrada de energía :	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	5
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto :	750
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 750 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :	145 x 793 x 597
Peso neto (kg) :	14,0
Peso bruto (kg) :	15,0
Indicador de calor residual :	sin
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica :	Acero inoxidable
Color superficie superior :	Acero inoxidable
Color del marco :	Acero inoxidable
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Knob Material :	Plástico
Sealed Burners :	No
Tipo de parrilla soporte de recipientes :	
Soporte para cazuela alargado de hierro fundido	
Potencia de conexión eléctrica (W) :	1
Potencia de conexión de gas (W) :	11500
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	110-127/220
Frecuencia (Hz) :	50; 60
Color principal del producto :	Acero inoxidable
Entrada de energía :	Gas
Tipo de gas :	Gas licu. G30,31 28-30/37 mbar
Tipo de gas alternativo :	Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb
Tipo de clavija :	sin enchufe
Required cutout/niche size for installation (in) :	x x
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :	+ x x
Dimensions of the packed product (in) :	5.70 x 23.50 x 31.22
Net weight (lbs) :	32
Gross weight (lbs) :	34
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	5
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-562 x 480-492
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 750 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :	145 x 793 x 597
Peso neto (kg) :	14,0
Peso bruto (kg) :	15,0

Accesorios incluidos

1 x Parrilla soporte de espresso


Accesorios opcionales

HEZ211310 : Simmer cap

HFZ298105 : Simmer plate

Serie | 6 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)

PCQ7A5B90V

75 cm, Encimera a gas, acero inoxidable

La placa de cocción de acero inoxidable con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a nueve niveles de potencia definidos con precisión.

Diseño:

- acero inoxidable

Confort:

- SV9
- Mandos en forma de espada
- Autoencendido integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido

Potencia y tamaño:

-
- Quemador de dos circuitos
- 4gas+wok (center)
- Parte trasera izquierda: Quemador semirrápido (normal) 1.75 kw
- Parte trasera derecha: Quemador rápido (fuerte) 3 kw
- Centro frontal: Centro: quemador Wok
- Parte frontal izquierda: Quemador económico 1 kw
- Parte frontal derecha: Quemador semirrápido (normal) 1.75 kw

Seguridad:

- Sistema de seguridad Gas Stop
- Preparada para gas butano (28-30/37mbar)

Medidas:

- 100 cm

Accesorios opcionales:

- Inyectores de gas natural (20 mbar)
- 1 x Parrilla soporte de espresso included.

Serie | 6 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)

PCQ7A5B90V

75 cm, Encimera a gas, acero inoxidable

