


**Serie | 4, Placa de gas, 60 cm, Acero inoxidable
PGH6B5B60V**



Accesorios opcionales

- HEZ298104 : Simmer cap
- HEZ298105 : Simmer plate
- HEZ298110 : Anillo WOK

La encimera de gas con controles montados en la parte delantera: las zonas de cocción deseadas se pueden manejar convenientemente desde el frente.

- **Quegador Wok:** cocción potente hasta 3,3 kW.
- **Soporte continuo para paneles de acabado de hierro fundido:** para máxima estabilidad.
- **Color de la superficie:** diseño elegante del acero inoxidable.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción :	Encastrable
Entrada de energía :	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Tipo de dispositivos de regulación :	mandos en forma de espada
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto :	582
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 582 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :	141 x 651 x 578
Peso neto (kg) :	8,098
Peso bruto (kg) :	9,0
Indicador de calor residual :	sin
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica :	Acero inoxidable
Color de superficie superior :	Acero inoxidable
Color del marco :	Acero inoxidable
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Knob Material :	Plástico
Sealed Burners :	No
Potencia de conexión eléctrica (W) :	1
Potencia de conexión de gas (W) :	7800
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	110-127/220
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Color principal del producto :	Acero inoxidable
Entrada de energía :	Gas
Tipo de gas :	Gas licu. G30,31 28-30/37 mbar
Tipo de gas alternativo :	Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb
Tipo de clavija :	sin enchufe
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :	+ x x
Dimensions of the packed product (in) :	5.55 x 22.75 x 25.62
Net weight (lbs) :	18
Gross weight (lbs) :	20
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-562 x 480-492
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 582 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :	141 x 651 x 578
Peso neto (kg) :	8,098
Peso bruto (kg) :	9,0



**Serie | 4, Placa de gas, 60 cm, Acero inoxidable
PGH6B5B60V**

La encimera de gas con controles montados en la parte delantera: las zonas de cocción deseadas se pueden manejar convenientemente desde el frente.

Diseño:

- acero inoxidable

Confort:

- mandos en forma de espada
- Autoencendido integrado en el mando
- GFG

Potencia y tamaño:

-
- quemador de dos circuitos
- 3gas+wok
- Parte trasera izquierda: Quemador semirrápido (normal) 1.75 kw
- Parte trasera derecha: Quemador Wok 3.3 kw
- Parte frontal izquierda: Quemador semirrápido (normal) 1.75 kw
- Parte frontal derecha: Quemador económico 1 kw

Seguridad:

- Sistema de seguridad Gas Stop
- Preparada para gas butano (28-30/37mbar)


Medidas:

- 100 cm

Accesorios opcionales:

- Inyectores de gas natural (20 mbar)

**Serie | 4, Placa de gas, 60 cm, Acero inoxidable
PGH6B5B60V**



Accesorios opcionales

HEZ298104 : Simmer cap
HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298110 : Anillo WOK

La encimera de gas con controles montados en la parte delantera: las zonas de cocción deseadas se pueden manejar convenientemente desde el frente.

- **Quegador Wok:** cocción potente hasta 3,3 kW.
- **Soporte continuo para paneles de acabado de hierro fundido:** para máxima estabilidad.
- **Color de la superficie:** diseño elegante del acero inoxidable.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción :	Encastrable
Entrada de energía :	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Tipo de dispositivos de regulación :	mandos en forma de espada
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto :	582
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 582 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :	141 x 651 x 578
Peso neto (kg) :	8,098
Peso bruto (kg) :	9,0
Indicador de calor residual :	sin
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica :	Acero inoxidable
Color de superficie superior :	Acero inoxidable
Color del marco :	Acero inoxidable
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Knob Material :	Plástico
Sealed Burners :	No
Potencia de conexión eléctrica (W) :	1
Potencia de conexión de gas (W) :	7800
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	110-127/220
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Color principal del producto :	Acero inoxidable
Entrada de energía :	Gas
Tipo de gas :	Gas licu. G30,31 28-30/37 mbar
Tipo de gas alternativo :	Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb
Tipo de clavija :	sin enchufe
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :	+ x x
Dimensions of the packed product (in) :	5.55 x 22.75 x 25.62
Net weight (lbs) :	18
Gross weight (lbs) :	20
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-562 x 480-492
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 582 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :	141 x 651 x 578
Peso neto (kg) :	8,098
Peso bruto (kg) :	9,0



**Serie | 4, Placa de gas, 60 cm, Acero inoxidable
PGH6B5B60V**

La encimera de gas con controles montados en la parte delantera: las zonas de cocción deseadas se pueden manejar convenientemente desde el frente.

Diseño:

- acero inoxidable

Confort:

- mandos en forma de espada
- Autoencendido integrado en el mando
- GFG

Potencia y tamaño:

-
- quemador de dos circuitos
- 3gas+wok
- Parte trasera izquierda: Quemador semirrápido (normal) 1.75 kw
- Parte trasera derecha: Quemador Wok 3.3 kw
- Parte frontal izquierda: Quemador semirrápido (normal) 1.75 kw
- Parte frontal derecha: Quemador económico 1 kw

Seguridad:

- Sistema de seguridad Gas Stop
- Preparada para gas butano (28-30/37mbar)

Medidas:

- 100 cm

Accesorios opcionales:

- Inyectores de gas natural (20 mbar)