


Serie | 6 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)
PPH6A6B20V
60 cm, Placa de gas, vidrio templado, negro


La encimera de gas de vidrio templado con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a sus nueve niveles de potencia definidos con precisión.

- **FlameSelect:** para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- **Quegador Wok:** cocción potente hasta 3,3 kW.
- **Opción estándar y semi-ras integrada:** elija entre la instalación al ras o ligeramente elevada.
- **Superficie de vidrio templado:** diseño elegante y fácil limpieza.
- **Soportes individuales de hierro fundido:** para mayor firmeza y fácil manejo.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción :	Encastrable
Entrada de energía :	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto :	590
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 590 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :	141 x 651 x 578
Peso neto (kg) :	14,0
Peso bruto (kg) :	15,0
Indicador de calor residual :	sin
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica :	Vidrio templado
Color superficie superior :	negro
Color del marco :	negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Knob Material :	Plástico
Sealed Burners :	No
Tipo de parilla soporte de recipientes :	
Soporte para cacerola alargado de hierro fundido	
Potencia de conexión eléctrica (W) :	1
Potencia de conexión de gas (W) :	7800
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	110-127/220
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Color principal del producto :	negro
Entrada de energía :	Gas
Tipo de gas :	Gas licu. G30,31 28-30/37 mbar
Tipo de gas alternativo :	Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb
Tipo de clavija :	sin enchufe
Required cutout/niche size for installation (in) :	x x
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :	+ x x
Dimensions of the packed product (in) :	5.55 x 22.75 x 25.62
Net weight (lbs) :	30
Gross weight (lbs) :	32
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-562 x 480-492
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 590 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :	141 x 651 x 578
Peso neto (kg) :	14,0
Peso bruto (kg) :	15,0



4 242002 914725

Accesorios opcionales

HEZ211310 : Simmer cap

HEZ298105 : Simmer plate

Serie | 6 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)

PPH6A6B20V

60 cm, Placa de gas, vidrio templado, negro

La encimera de gas de vidrio templado con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a sus nueve niveles de potencia definidos con precisión.

Diseño:

- Encimera de cristal templado de alta resistencia negro
- alineado (a ras) con la pl sop

Confort:

- SV9
- mandos en forma de espada
- Autoencendido integrado en el mando
- fundic con sop de goma single

Potencia y tamaño:

-
- quemador de dos circuitos
- 3gas+wok
- Parte trasera izquierda: Quemador semirrápido (normal) 1.75 kw
- Parte trcera derecha: Quemador Wok 3.3 kw
- Parte frontal izquierda: Quemador semirrápido (normal) 1.75 kw
- Parte frontal derecha: Quemador económico 1 kw

Seguridad:

- Sistema de seguridad Gas Stop
- Preparada para gas butano (28-30/37mbar)

Medidas:

- 100 cm

Accesorios opcionales:

- Inyectores de gas natural (20 mbar)

Serie | 6 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)

PPH6A6B20V

60 cm, Placa de gas, vidrio templado, negro

