

Extraíble para mueble bajo Pinello Board

Extraíble completo con soporte para paños y espacio de almacenamiento adicional para elementos de mueble bajo estrechos



Abra el extraíble frontal y tendrá acceso directo a las tablas de cortar y las bandejas de hornear o a todo el amplio espacio de almacenamiento de 2 a 4 niveles.

¡Por fin una solución inteligente para tablas de cortar y bandejas de hornear! Equipado con un soporte para bandejas de hornear, Pinello Board permite acceder a las tablas de cortar y las bandejas de hornear de forma segura y sin hacer ruido con el mueble. Dado que se almacenan en posición vertical, puede acceder fácilmente a las tablas de cortar y bandejas de hornear individuales. El soporte para bandejas de hornear se atornilla al mueble a la altura deseada, con estantes adicionales opcionales para contar con hasta cuatro niveles adicionales. Gracias a las guías ocultas, permite una vista general completa y un acceso sin obstáculos a todo el contenido.

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Línea de diseño | Liro |
| Frontales sin tiradores | opcional |
| Sin barreras | sí |
| Tipo | derecho/izquierdo |
| Ancho de mueble (EB) | 300 mm |
| Modelo | Blum Legrabox/Grass Nova Pro |
| Color | blanco/plateado/antracita |
| Capacidad de carga | 0-30 kg |
| Ancho interior (LB) | 262-268 mm |
| Profundidad interior mín. (LT) | 520/506 mm |
| Altura interior mín. (LH) | 517/525 mm |

Características y ventajas

- Extraíble de bandejas que no hace ruido cuando se abre, ya que las tablas de cortar y las bandejas de hornear permanecen en el mueble
- Las bandejas de hornear y las tablas de cortar se almacenan en posición vertical y no se resbalan
- Vista general completa y acceso libre inmediatamente después de la apertura
- Aprovechamiento máximo del ancho gracias a los estantes de paredes delgadas
- Aprovechamiento máximo de la altura con el estante opcional


Características técnicas

- Cierre silencioso y amortiguado gracias al elemento Softclose integrado en la guía del cajón
- Opcionalmente con sistema 'pulsar para abrir' para frontales sin tirador
- Extracción suave gracias al carril inferior de alta calidad
- El soporte para bandejas de hornear se puede montar a cualquier altura
- No hay carga adicional en los carriles, ya que el soporte para bandejas de hornear está atornillado al mueble
- Dos alturas de muebles y hasta cuatro niveles con solo un par de carriles



PINELLO TOWEL & BOARD

Unterschrankauszug als Frontauszug
Extension pour armoires basses comme système coulissant frontal
Base unit pull-out as front pull-out



| | | | | | |
|--------|--------|--------|---------------------|-------------------------|--------|
| 4x | 2x | 1x | 1x Board | 1x Towel L/R | 1x |
|--------|--------|--------|---------------------|-------------------------|--------|


| |
|---------------|
| Option |
| 2x |
| 200.2539.xx |





DE Führung Legrabox NL 500/Nova Pro NL 500 nicht im Lieferumfang enthalten.
FR Coulisse Legrabox NL 500/Nova Pro NL 500 non fournis.
EN Runner Legrabox NL 500/Nova Pro NL 500 not included.



DE Bei „Push to Open“ siehe Anleitung 950.0817.MA / 950.0819.MA
FR Pour „Push to Open“ voir l'instruction 950.0817.MA / 950.0819.MA
EN For „Push to Open“ see instructions 950.0817.MA / 950.0819.MA





| Typ | LT | LH | | H |
|----------|-------|-------|-------|-----|
| | | Board | Towel | |
| Nova Pro | ≥ 506 | ≥ 525 | ≥ 613 | 522 |
| Legrabox | ≥ 520 | ≥ 517 | ≥ 605 | 514 |



DE Die linke Version wird spiegelbildlich montiert.
FR La version gauche est montée de manière inversée.
EN The left version is mounted in reversed image.





| S | | |
|-------|-------|-------|
| 16 mm | 18 mm | 19 mm |
| 1+2 | 1 2 | |
| | | |

1




| | Nova Pro NL 500 | Legrabox NL 500 |
|---|--------------------|--------------------|
| A | 40 | 52.5 |
| C | 72 | 84.5 |
| D | 308 | 276.5 |
| E | 360 | 308.5 |
| G | 50 | 38 |
| J | 439 | 427 |

a




3





Pinello Board

The diagram shows the Pinello Board being installed into a cabinet. Dimensions are provided: a depth of 60, a minimum height of 200, and a width of 200. A minimum clearance of 100 is shown between the board and the cabinet side. A screwdriver is shown driving a screw into the board. A callout box shows a screw with a length of 16 and a diameter of $\text{\O} 4,5$. Another callout box shows a drill bit with a diameter of $\text{\O} 5$ and a length of $\text{min. } 13$, and a washer with a diameter of $\text{\O} 6,3$ and a length of 16. Checkmarks are present in the callout boxes.




Pinello Towel


4




5



i



6



7

