

hbt

hbt.cl

NUEVO CAJÓN MERIVOBX

SISTEMA DE CAJONES EXTRAIBLES PARA TODOS LOS ESPACIOS

blum

blum

SANTIAGO - TEMUCO - CONCEPCIÓN - PTO. MONTT
hbt.cl - hbtsoluciones.cl



MERIVOBX – Let’s create – la plataforma box para concretar sus ideas



Nunca antes fue tan fácil ofrecer variedad. Una auténtica plataforma lo hace posible: cajones y módulos extraíbles para todas las exigencias – extremadamente fácil de ajustar y montar. Descubra una funcionalidad totalmente optimizada con una estética de alto nivel. En pocas palabras: materialice sus ideas y las de sus clientes con MERIVOBX. Prepárese para las exigencias del mañana.



Disponibe en color
○ Orión gris
● Blanco seda



Plataforma Box
Con pocos componentes, puede crear una amplia gama. Versátil y, a su vez, muy sencillo.



Design
Las líneas rectas y sus formas particulares distinguen a MERIVOBX. El minimalismo se une a lo clásico.



Funcionamiento
El diseño totalmente renovado de las guías proporciona una inigualable sensación de suavidad y una alta capacidad de carga. De movimientos ligeros y, al mismo tiempo, estable.



Montaje
Sin importar la variante, los pasos de montaje son siempre sencillos y los ajustes son siempre iguales. Genere resultados precisos con absoluta simpleza.



MERIVOBX modular M
Adaptable a todos los espacios



MERIVOBX modular con guardacuerpo
Un aspecto claro gracias a los componentes visibles con diseño de metal.



MERIVOBX modular con BOXCAP
Monte el BOXCAP simplemente con un clip y obtendrá un módulo extraíble metálico lateral cerrado.



Conceptos de colores
MERIVOBX está disponible en las variantes de color blanco seda y gris orión mate.

Cajón – M




- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya enganchado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente

Webcode

DQJ19A

Espacio ocupado



NL

Largo nominal

*

Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1



Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha

Versión

BLUMOTION

Largo nominal

Capacidad de carga dinámica (kg)

NL (mm)

40

70

270

450.2701B

300

450.3001B

350

450.3501B

400

450.4001B

450

450.4501B

453.4501B

500

450.5001B

453.5001B

550

450.5501B

453.5501B

600

450.6001B

453.6001B

2



Juego de perfil

Altura del perfil (mm)

91

Largo nominal

Color

NL (mm)

SW-M | IG-M | OG-M

270

470M2702S

300

470M3002S

350

470M3502S

400

470M4002S

450

470M4502S

500

470M5002S

550

470M5502S

600

470M6002S

Consta de:

2a

1 x Perfiles izquierdo/derecho

2b

2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

2c

2 x Tapas

3



Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho

Color

Material

Ref.

SW-M | IG-M | OG-M

Acero

ZB4M000S

4



Fijación frontal

Modo de fijación

Ref.

EXPANDO T

2 x

ZF4.10T2

INSERTA

2 x

ZF4.10I2

Tornillos¹

2 x

ZF4.1002

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

¹ Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

Color

Color

SW-M


Blanco seda mate

OG-M

Gris orión mate

IG-M

Gris indium mate



Accesorios

–



Tornillo aglomerado

Ø (mm)

Longitud (mm)

Ref.

3.5

15

1

609.1500

3.5

17

2

609.1700

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

² Para fijación frontal

–



Tornillo de fijación (tornillo de cabeza ancha)

Ø (mm)

Longitud (mm)

Ref.

3.5

15

1+2

61R.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

² Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

–



Tornillo Euro

Ø (mm)

Longitud (mm)

Ref.

6

14.5

1

661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

3

Cajón interior – M




- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- En los cajones interiores, **SERVO-DRIVE** solo se desajusta tirando
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya enganchado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente

Webcode

DQJ2NY

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Cajón interior con juego de tope de arrastre

Información de pedido

1



Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha

Versión

BLUMOTION

Largo nominal

Capacidad de carga dinámica (kg)

NL (mm)

40

70

270

450.2701B

300

450.3001B

350

450.3501B

400

450.4001B

450

450.4501B

453.4501B

500

450.5001B

453.5001B

550

450.5501B

453.5501B

600

450.6001B

453.6001B

2



Juego de perfil

Altura del perfil (mm)

91

Largo nominal

Color

NL (mm)

SW-M | IG-M | OG-M

270

470M2702S

300

470M3002S

350

470M3502S

400

470M4002S

450

470M4502S

500

470M5002S

550

470M5502S

600

470M6002S

Consta de:

2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho

2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

2c 2 x Tapas

3



Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho

Color

Material

Ref.

SW-M | IG-M | OG-M

Acero

ZB4M000S

4



Juego de pieza delantera

Color

Material

Ref.

SW-M | IG-M | OG-M

Acero

ZI4.0MS1

Consta de:

4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha

4b 2 x Tapa interior

4e 1 x Pieza de sujeción

4f 4 x Tornillos

5



Pieza delantera sin ranura

Color

Longitud (mm)

Ref.

SW-M | IG-M | OG-M

1042

ZV4.1042M

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

Color

Color

SW-M


Blanco seda mate

OG-M

Gris orión mate

IG-M

Gris indium mate



Accesorios

6



Juego de tope de arrastre

Color

Material

Ref.

SW-M | IG-M | OG-M

Plástico

ZI7.0M07

Consta de:

6a 1 x Tope de arrastre

6b 1 x Caja de arrastre

RAL 7037 gris polvo

El tope de arrastre debe montarse en la pieza delantera

El juego de tope de arrastre (ZI7.0M07) no es posible en combinación con TIP-ON BLUMOTION

–

Tornillo aglomerado

Ø (mm)

Longitud (mm)

Ref.

3.5

15

1 609.1500

1 Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

–

Tornillo de fijación (tornillo de cabeza ancha)

Ø (mm)

Longitud (mm)

Ref.

3.5

15

1+2 61R.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil

1 Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

2 Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

–

Tornillo Euro

Ø (mm)

Longitud (mm)

Ref.

6

14.5

1 661.1450.HG

1 Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

3


Cajón interior – M

Webcode

DQJ2NY

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo




*	+1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
---	--

Cañón interior con juego de tope de arrastre posible a partir de una altura de 57 mm

Cotas de montaje – trasera



Cotas de taladrado – frente – caja de arrastre




Distancia entre orificios – guías de cuerpo

Guía de cuerpo de mueble – 450 – 40 kg



Largo nominal NL (mm)

270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 |
600



Corte – tableros aglo de 16 mm




KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble – 453 – 70 kg


Largo nominal NL (mm)

450 | 500 | 550

600



Cotas de taladrado – fondo del cajón



NL (mm)	X (mm)
270 300	128
350 400 450 500	256
550 600	

Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha

NL	Largo nominal
----	---------------

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones en la página

Visión general	257
SERVO-DRIVE para LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	358
TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBX	296
AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBX	528
CABLOXX	582
Accesorios	291
Fijación guías de cuerpo de mueble	295
E-SERVICES y ayudas de montaje	590
Para más información técnica	698

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a355



Cacerolero – guardacuerpo – E




- MERIVOBX modular con guardacuerpo
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya enganchado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente

Webcode

DQJ42M

Espacio ocupado



NL

Largo nominal

*

Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1



Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha

Versión

BLUMOTION

Largo nominal

Capacidad de carga dinámica (kg)

NL (mm)

40

70

270

450.2701B

300

450.3001B

350

450.3501B

400

450.4001B

450

450.4501B

453.4501B

500

450.5001B

453.5001B

550

450.5501B

453.5501B

600

450.6001B

453.6001B

2



Juego de perfil

Altura del perfil (mm)

91

Largo nominal

Color

NL (mm)

SW-M | IG-M | OG-M

270

470M2702S

300

470M3002S

350

470M3502S

400

470M4002S

450

470M4502S

500

470M5002S

550

470M5502S

600

470M6002S

Consta de:

2a

1 x Perfiles izquierdo/derecho

2b

2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

2c

2 x Tapas

3.1



Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho

Color

Material

Ref.

SW-M | IG-M | OG-M

Acero

ZB4E000S

4.1



Fijación frontal

Modo de fijación

Ref.

EXPANDO T

2 x

ZF4.10T2

INSERTA

2 x

ZF4.10I2

Tornillos¹

2 x

ZF4.1002

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

¹

Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

4.2



Fijación frontal superior

Modo de fijación

Tornillos

Ref.

EXPANDO T

–

2 x

ZF4.50T2

INSERTA

–

2 x

ZF4.50I2

Tornillos

Tornillo aglo

Ø 3.8 x 11.4 mm¹

2 x

ZF4.5002

Tornillo avellanado para chapa²

2 x

ZF4.5012

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página


¹

Premontada

²

Tornillo avellanado para chapa con diámetro de cabeza máx. 7 mm y diámetro de rosca máx. 4 mm; el tornillo no se encuentra comprendido en el volumen de entrega

8



Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho

Color

SW-M | IG-M | OG-M

Largo nominal

Ref.

Largo nominal

Ref.

NL (mm)

NL (mm)

270

ZR4.270RS.E

450

ZR4.450RS.E

300

ZR4.300RS.E

500

ZR4.500RS.E

350

ZR4.350RS.E

550

ZR4.550RS.E

400

ZR4.400RS.E

600

ZR4.600RS.E

Color

Blanco seda mate

Color

Gris orión mate

SW-M

Gris indium mate

OG-M

Accesorios

3.3



Tapa del adaptador para trasera de madera

Color

Versión

Ref.

SW-M | IG-M | OG-M

Simétrico

2 x

ZB4E00AK

–



Tornillo aglomerado

Ø (mm)

Longitud (mm)

Ref.

3.5

15

1

609.1500

3.5

17

2

609.1700

¹

Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

²

Para fijación frontal

–



Tornillo de fijación (tornillo de cabeza ancha)

Ø (mm)

Longitud (mm)

Ref.

3.5

15

1+2

61R.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil

¹

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

²

Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

–



Tornillo Euro

Ø (mm)

Longitud (mm)

Ref.

6

14.5

1

661.1450.HG

¹

Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble



Cacerolero – guardacuerpo – E	Webcode DQJ42M
-------------------------------	-------------------


Planificación			
Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA EXPANDO T	Cotas de montaje – trasera
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo ** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación	FA Recubrimiento del frente * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo	* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo ** Mín. 6 mm para EXPANDO T	

Distancia entre orificios – guías de cuerpo

Guía de cuerpo de mueble – 450 – 40 kg
Largo nominal NL (mm)


270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 |
600



Corte – tableros aglo de 16 mm

	Trasera de madera 184 mm
	Fondo Trasera de madera NL - 26 mm Trasera de acero NL - 22 mm




KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble – 453 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)

450 | 500 | 550

600



Cotas de taladrado – fondo del cajón

NL (mm)	X (mm)
270 300	128
350 400 450 500	256
550 600	
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	
NL	Largo nominal

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones en la página

Visión general	257	CABLOXX	582	Montaje, desmontaje y ajuste
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	584	Accesorios	291	
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	585	Fijación guías de cuerpo de mueble	295	
SERVO-DRIVE para LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	358	E-SERVICES y ayudas de montaje	590	Short-URL
TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBX	296	Para más información técnica	698	www.blum.com/a355
AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBX	528			

Cacerolero – BOXCAP – E




- MERIVOBX modular con BOXCAP
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya enganchado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente

Webcode

DQJ5HA

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1



Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha

Versión

BLUMOTION

Largo nominal

Capacidad de carga dinámica (kg)

NL (mm)

40

70

270

450.2701B

300

450.3001B

350

450.3501B

400

450.4001B

450

450.4501B

453.4501B

500

450.5001B

453.5001B

550

450.5501B

453.5501B

600

450.6001B

453.6001B

2



Juego de perfil

Altura del perfil (mm)

91

Largo nominal

Color

NL (mm)

SW-M | IG-M | OG-M

270

470M2702S

300

470M3002S

350

470M3502S

400

470M4002S

450

470M4502S

500

470M5002S

550

470M5502S

600

470M6002S

Consta de:

2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho

2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

2c 2 x Tapas

3



Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho

Color

Material

Ref.

SW-M | IG-M | OG-M

Acero

ZB4E000S

4.1



Fijación frontal

Modo de fijación

Ref.

EXPANDO T

2 x

ZF4.10T2

INSERTA

2 x

ZF4.10I2

Tornillos¹

2 x

ZF4.1002

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

¹ Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

4.2



Fijación frontal superior

Modo de fijación

Tornillos

Ref.

EXPANDO T

–

2 x

ZF4.50T2

INSERTA

–

2 x

ZF4.50I2

Tornillos

Tornillo aglo

2 x

ZF4.5002

Tornillo avellanado para chapa²

2 x

ZF4.5012

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

¹ Premontada

² Tornillo avellanado para chapa con diámetro de cabeza máx. 7 mm y diámetro de rosca máx. 4 mm; el tornillo no se encuentra comprendido en el volumen de entrega

9



BOXCAP izquierdo/derecho

Color

SW-M | IG-M | OG-M

Largo nominal

Ref.

Largo nominal

Ref.

NL (mm)

NL (mm)

270

ZL4.270S.E

450

ZL4.450S.E

300

ZL4.300S.E

500

ZL4.500S.E

350

ZL4.350S.E

550

ZL4.550S.E

400

ZL4.400S.E

600

ZL4.600S.E

Color

SW-M

Blanco seda mate

Color

OG-M

Gris orión mate

IG-M

Gris indium mate

Accesorios

–

Tornillo aglomerado

Ø (mm)

Longitud (mm)

Ref.

3.5

15

1

609.1500

3.5

17

2

609.1700

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

² Para fijación frontal

–

Tornillo de fijación (tornillo de cabeza ancha)

Ø (mm)

Longitud (mm)

Ref.

3.5

15

1+2

61R.1500

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

² Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

–

Tornillo Euro

Ø (mm)

Longitud (mm)

Ref.

6

14.5

1

661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

3



Cacerolero – BOXCAP – E	Webcode DQJ5HA
-------------------------	-------------------


Planificación			
Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA EXPANDO T	Cotas de montaje – trasera
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo ** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación	FA Recubrimiento del frente * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo	* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo ** Mín. 6 mm para EXPANDO T	

Distancia entre orificios – guías de cuerpo

Guía de cuerpo de mueble – 450 – 40 kg
Largo nominal NL (mm)


270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 | 600



Corte – tableros aglo de 16 mm

	Trasera de madera 184 mm LW – 51 mm
	Fondo Trasera de madera NL – 26 mm Trasera de acero NL – 22 mm LW – 51 mm




KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble – 453 – 70 kg
Largo nominal NL (mm)

450 | 500 | 550

600



Cotas de taladrado – fondo del cajón

NL (mm)	X (mm)
270 300	128
350 400 450 500 550 600	256
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	
NL	Largo nominal

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones en la página

Visión general	257	CABLOXX	582	Montaje, desmontaje y ajuste
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	584	Accesorios	291	
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	585	Fijación guías de cuerpo de mueble	295	
SERVO-DRIVE para LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	358	E-SERVICES y ayudas de montaje	590	Short-URL
TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBX	296	Para más información técnica	698	www.blum.com/a355
AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBX	528			

Cacerolero interior – BOXCAP – guardacuerpo – E




- MERIVOBX modular con BOXCAP
- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- En los caceroleros interiores, SERVO-DRIVE solo se desajusta tirando
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya enganchado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente

Webcode


DQJ9PA

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido									
Advertencia Todos los modelos de caceroleros interiores se pueden combinar con todos los modelos de caceroleros de altura E.									
1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha								
	Versión		BLUMOTION						
	Largo nominal		Capacidad de carga dinámica (kg)						
	NL (mm)	40	70						
	270	450.2701B							
	300	450.3001B							
	350	450.3501B							
	400	450.4001B							
	450	450.4501B	453.4501B						
	500	450.5001B	453.5001B						
	550	450.5501B	453.5501B						
	600	450.6001B	453.6001B						
2	Juego de perfil								
	Altura del perfil (mm)		91						
	Largo nominal		Color						
	NL (mm)	SW-M IG-M OG-M							
	270	470M2702S							
	300	470M3002S							
	350	470M3502S							
	400	470M4002S							
	450	470M4502S							
	500	470M5002S							
	550	470M5502S							
	600	470M6002S							
Consta de:									
2a	1 x Perfiles izquierdo/derecho								
2b	2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual								
2c	2 x Tapas								
3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho								
	Color	Material		Ref.					
	SW-M IG-M OG-M	Acero		ZB4E000S					
4	Juego de pieza delantera								
	Color	Material		Ref.					
	SW-M IG-M OG-M	Acero		ZI4.2ES1					
Consta de:									
4a	1 x Fijación frontal izquierda/derecha								
4b	1 x Tapa interior izquierda/derecha								
4e	1 x Pieza de sujeción								
4f	4 x Tornillos								
5	Pieza delantera sin ranura								
	Color	Longitud (mm)		Ref.					
	SW-M IG-M OG-M	1042		ZV4.1042M					
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm									
Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm									
Color									
SW-M		Blanco seda mate		Color					
IG-M		Gris indium mate		OG-M					
				Gris orión mate					



7

Guardacuerpo transversal

Color	Longitud (mm)	Ref.
SW-M IG-M OG-M	1059	ZR4.1059U

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 111 mm

9

BOXCAP izquierdo/derecho

Color	SW-M IG-M OG-M		
Largo nominal	Ref.	Largo nominal	Ref.
NL (mm)		NL (mm)	
270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Accesorios			
	Tornillo aglomerado		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	3.5	15	609.1500
1 Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble			
	Tornillo de fijación (tornillo de cabeza ancha)		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	3.5	15	61R.1500
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil			
1 Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón			
2 Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm			
	Tornillo Euro		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	6	14.5	661.1450.HG
1 Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble			

3



Cacerolero interior – BOXCAP – guardacuerpo – E		Webcode
		DQJ9PA

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – trasera
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo	

Distancia entre orificios – guías de cuerpo


Guía de cuerpo de mueble – 450 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

270 | 300 | 350


400 | 450 | 500 | 550 |

600



Corte – tableros aglo de 16 mm

	Trasera de madera
	184 mm
	Fondo
	Trasera de madera
	NL – 26 mm
	Trasera de acero
	NL – 22 mm




KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble – 453 – 70 kg


Largo nominal NL (mm)

450 | 500 | 550

600



Cotas de taladrado – fondo del cajón



NL (mm)	X (mm)
270 300	128
350 400 450 500	256
550 600	
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	
NL	Largo nominal

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones en la página

Visión general	257
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	584
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	585
SERVO-DRIVE para LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	358
TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBX	296
AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBX	528

CABLOXX
Accesorios
Fijación guías de cuerpo de mueble
E-SERVICES y ayudas de montaje
Para más información técnica

582	Montaje, desmontaje y ajuste
291	
295	
590	Short-URL
698	www.blum.com/a355





hbt.cl