## CNL-6415 Plus Negra

## Campana Integrable de frente extraíble en cristal











- Campana extraíble frente cristal en negro
- Ancho 60 Cms.
- Clase A de eficiencia energética (Europa)
- Extracción convencional
- Capacidad de extracción Máxima: 811 M³/h.
- Capacidad de extracción Salida Libre: 393 M³/h.
- 5 Velocidades + 1 Intensiva
- Posibilidad de fijación superior
- Opción de frente intercambiable
- Salida de 120 mm. diámetro
- Luces LED En barra (9 W.)
- Filtros antigrasa de acero inoxidable muticapa
- Opción de uso en recirculación
- Producto Fabricado en Europa



(\*) Luz LED: En barra continua.



(\*) Detalle nuevo diseño filtros metálicos.



Conexión	Fláctrica	- Dates	Técnicos

Tensión (V.)	230
Frecuencia (Hz.)	50
Potencia de iluminación W. (LED)	2 X 1,5 W
Potencia Motor W.	110
Potencia Máxima W.	119
Salida exterior 120 Ø	•
Reductor 150 Ø / 120 Ø	-
Panel de Control	
Panel de Control Touch Control Electrónico	<u>-</u>

## Materiales

Ala de Acero Inoxidable	Fabricada en Acero - Frente Cristal negro		
	Ala de Acero Inoxidable		
Ala de Cristal	Ala de Cristal		

## Clase de Eficiencia Energética

Clasificación energética (Europa)

Certificación (Chile)	E-013-01-77456	
Código de producto	40436822	
Código EAN	8421152146224	
País de fabricación	Portugal	
Peso Bruto (Kg.)	7,8	
Medidas de embalaje (Al x An x Fo) Cm.	38,0 x 64,5 x 24,0	