

Serie | 2 Hornos
**Horno independiente
encastrable electr.
HAF010BR0, Acero inoxidable
Oven**
A

Horno incorporado con calor superior / inferior: consigue resultados perfectos en un nivel gracias a la distribución óptima del calor.

- **GranitEnamel:** muy fácil de limpiar interior gracias a superficies lisas y sin bordes afilados
- **Calor superior / inferior:** resultados perfectos en un nivel gracias a la distribución óptima del calor.

Datos técnicos

Color del frontal :	Acero inoxidable
Tipo de construcción :	Encastrable
Sistema de limpieza :	No
Medidas del nicho de encastre :	575-597 x 560-568 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	595 x 594 x 548
Medidas del producto embalado (mm) :	670 x 690 x 650
Material del panel de mandos :	Acero inoxidable
Material de la puerta :	vidrio
Peso neto (kg) :	32,0
Volúmen útil (de la cavidad) :	71
Metodo de coccion :	Conventional heat gentle,
Grill variable amplio, Grill variable reducido, Hornear, Sólera	
Material de la cavidad :	Other
Regulacion de temperatura :	Sin control de temperatura
Número de luces interiores :	1
Certificaciones de homologacion :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Iluminación interior - 1ª cavidad :	1
Puerta de carro :	Puede equiparse posteriormente
Accesorios incluidos :	
1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal	
Broil Element Wattages cavity 1 (W) :	2800
Clase de eficiencia energética - (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,81
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) :	95,3
Potencia de conexión eléctrica (W) :	2850
Intensidad corriente eléctrica (A) :	13
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Color del frontal :	Acero inoxidable
Entrada de energía :	Eléctrica
Certificaciones de homologacion :	CE, VDE
Required cutout/niche size for installation (in) :	x x
Dimensions of the packed product (in) :	26.37 x 25.59 x 27.16
Net weight (lbs) :	70
Gross weight (lbs) :	75
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Peso neto (kg) :	32,0
Peso bruto (kg) :	34,0

Accesorios incluidos

1 x Parrilla profesional
1 x Bandeja universal


Accesorios opcionales

HEZ317000 Bandeja para pizza, diámetro 35 cm, HEZ327000 Piedra Pizza, HEZ333001 Tapa para bandeja profesional, HEZ333073 Bandeja profesional pirolítica, HEZ431002 , HEZ432002 , HEZ434002 , HEZ438001 , HEZ438201 , HEZ438301 , HEZ625071 Bandeja grill, HEZ864000 Fuente de 1/3 vidrio con asas, HEZ915003 Fuente asados de cristal con tapa

Serie | 2 Hornos

Horno independiente encastrable eléctric. HAF010BR0, Acero inoxidable Oven

Horno incorporado con calor superior / inferior: consigue resultados perfectos en un nivel gracias a la distribución óptima del calor.

Tipo de horno / Funciones de calentamiento:

- Horno independiente encastrable eléctric. con 5 modos de calor: calor superior e inferior, calor inferior, OUGE, grill de amplia superficie, grill
- Rango de temperatura 50 °C - 275 °C
- Capacidad: 71 l

Accesorios sistema de soportes / rieles:

- Pared lisa con gradas cromadas

Diseño:

-

Limpieza:

- Puerta interior de cristal

Confort:

- Maneta tubular recta

Seguridad:

Información técnica:


- Longitud del cable de conexión: 100 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 2.85 kw
- Grado de eficiencia energética (según EU Nr. 65/2014): A
Consumo de energía por ciclo en modo convencional: 0.81 kWh
Número de cavidades: 1
Fuente de calor: eléctrico
Volumen de la cavidad: 71 l

Medidas: (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
- "Por favor, consulte las dimensiones de empotrar proporcionadas en el plano de instalación"


Serie | 2 Hornos

Horno independiente encastrable eléctric. HAF010BR0, Acero inoxidable Oven




* 20 mm para frontales de metal

Dimensiones en mm




* 20 mm para frontales de metal

Dimensiones en mm




* Con frontal de metal 20 mm

Dimensiones en mm



* 20 mm para frontales de metal

Dimensiones en mm



* 20 mm para frontales de metal

Dimensiones en mm