# **EWH 80 VE-D**

## Termo Eléctrico Digital




















TEKA

- Termo eléctrico de agua
- Panel Digital Smart (LED)
- Función ECO/Smart a 55° C.
- Color blanco
- Capacidad: 80 Litros
- Instalación mural / vertical
- Tanque esmaltado de Zafiro
- Resistencia cerámica recubierta
- Termostáto temperatura 30°-75°
- Válvula de presión > 7,5 bar
- Presión máxima 0,75 Mbar.
- Válvula de seguridad
- Grado de protección humedad IPX4
- Potencia: 1.500 W.
- Grosor aislamiento: 20 mm.
- Conexión de agua G 1/2"
- Consumo medio: 2-4 personas



### Dimensiones exteriores (mm.)

Ancho / Alto	450 / 791

### Conexión eléctrica

Tensión 220-240 V.	•
Frecuencia Hz.	50/60
Potencia nominal máx. W.	1.500
Cable de conexión (cm.)	-

Conexiones	
Capacidad (Lt.)	80
Potencia nominal (W.)	1500
Voltaje (V.)	220-240
Rango tempertura	30° - 75°C
Presión máxima (bar.)	7,5
Presión mínima	
Conexión agua	1/2"
Peso neto (Kg.) Vacio	24
Peso (Kg.) Lleno	

Caracteristicas	
Tipo de tanque	Acero Esmaltado
Nº de resistencias	1
Termómetro	-
Luz piloto calefactor	•
Ánodo de Magnesio protegido	•
Resistencia cerámica	•
Espesor del aislamiento (mm.)	 20 mm.

### Seguridad

Nº de potencias

Panel de control

Válvula de seguridad	•
Válvula de reducción (Presión > 7,5 bar.)	•
Válvula antiretorno	_
Protección contra congelamiento	-
Grado de protección contra humedad	IPX-4
Regulador termostático	-

### Certificación

Certificado de Seguridad	E-013-14-9737
Certificado de Eficiencia	E-013-04-XXXXX
Recuperación en (Hora:Min)	3:31
Consumo Energía en 24 Hr. (kW/h.)	1,8
Código de producto	42080330

País de fabricación China

Peso (Kg.) Bruto (Vacio)

Código EAN **Dimensiones Embalaje** (Al x An x Fo)

26,4 8421152149249 84,5 x 46,5 x 50,5

1

Digital